

RGG-46507ST | RGG-BK507ST

BIDET SIN TRANSFERENCIA KOS

Principales características:

- Un diseño clásico y audaz a la vez, con líneas rectas y simples que transmiten equilibrio, sobriedad y carácter propio. Fundamentos esenciales para combinar estética con confort.
- Está concebida para generar una atmósfera acogedora, transmitiendo bienestar en cada uso y seguridad gracias a la calidad de sus materiales; convirtiendo lo cotidiano en una experiencia cercana y cálida.
- La pureza de sus líneas rectas aporta carácter y elegancia a cualquier espacio contemporáneo, integrando funcionalidad y estética con un enfoque en el bienestar y la calidez.
- Más que una grifería, es una pieza de diseño que eleva la experiencia diaria, fusionando comodidad, estilo y una sensación de cercanía y disfrute que perdura en el tiempo.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES

Lado por sección: 42 mm.

Alto: 93 mm.

Largo: 106 mm.

PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA Y MÁXIMA

0.5 Bar / 5 Bar.

CARTUCHO

35 mm.

INSTALACIÓN

De sobreponer.

TRANSFERENCIA


No.

HILO DE CONEXIÓN

G 3/8 - G 1/2.

*Las griferías ROZEN están fabricadas con materiales de comprobada calidad, seleccionados y desarrollados específicamente para garantizar una durabilidad excepcional.

Su diseño y construcción han sido cuidadosamente optimizados para ofrecer una vida útil prolongada. Asegurando un rendimiento confiable y consistente a lo largo del tiempo.




CROMO (RGG-46507ST)



NEGRO (RGG-BK507ST)

DIBUJO TÉCNICO



Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No desarme la grifería ya que fue testeada y ajustada por la fábrica.
- Por favor, limpie la tubería de lodo e impurezas antes de instalar la grifería para evitar bloqueos.
- Luego de instalar la grifería y las colillas revise si las uniones están conectadas herméticamente. Esto evitará pérdidas.
- La presión de agua con la que trabaja es de 0.5-5 bar (incluye presión de agua fría y caliente)
- Cuando la temperatura ambiente es menor a 0 grados, asegúrate de drenar agua desde la ducha y tuberías, de otra forma podría congelarse.
- Es recomendable que la temperatura para usar el producto sea menor a 60°C.
- Mantenga seca la grifería luego de utilizarla y limpie con regularidad.
- Para la limpieza, utilice elementos adecuados. Consulte Guía de Cuidados y Mantenimiento incluida dentro de su empaque.
- PRECAUCIÓN: No limpie la superficie del producto con objetos ásperos o líquidos ácidos o alcalinos.

GARANTÍA

- La garantía será de 5 años.
- La garantía comprende defectos en los mecanismos, de funcionamiento y en los cuerpos que impidan un funcionamiento adecuado.
- La garantía NO cubre las terminaciones, flexibles de ducha, colillas y soportes.
- La garantía no cubre los gastos de instalación, ni se reconocerán demandas por daños y perjuicios.
- La garantía caduca automáticamente si se constata maltrato del producto en su uso o en la instalación, instalación incorrecta o reparaciones que no sean de servicio oficial.
- Las griferías ROZEN están diseñadas para uso doméstico.

